

兰溪自立环保科技有限公司

35 万吨/年危险废物综合利用配套仓储建设项目环评公示

根据《环境保护公众参与办法》和《关于推进环境保护公众参与的指导意见》等规定，本工程在环境影响报告书开展期间必须进行公示工作，使更广泛的社会团体及群众了解、参与项目环境影响评价工作。现将有关内容公告如下：

一、建设项目基本情况

建设项目名称：35 万吨/年危险废物综合利用配套仓储建设项目

建设单位：兰溪自立环保科技有限公司

建设地点：兰溪女埠工业园 A 区

项目性质：扩建

建设规模及内容：因现有项目工艺原料配伍和仓储周转能力不足，将现有 35 万吨危险废物处理迁建至新建仓库，新增滚筒筛、搅拌机等设备，对危险废物进行混料、输送，项目建成后新增年产值 5250 万元，年利润 1057 万元，年税收 372 万元。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标

根据现场勘查，本项目环境保护目标见下表。

表 1 项目环境保护目标汇总

环境要素	保护目标名称			坐标/m		保护内容	环境功能区	相对厂址方位	保护对象
	街道/镇	行政村	自然村	X	Y				
环境空气及环境风险	女埠街道	女埠村	大吴岗村	738242.20	3240126.09	人群	环境空气质量二类区	S	约 990 户，3000 人
			上街村	739043.15	3239456.15	人群		S	
			下街村	739507.32	3239877.99	人群		SE	
			官塘	739210.92	3240071.57	人群		SE	
			后包村	739028.69	3240737.91	人群		S	
		渡渎村	渡一村	737535.15	3242520.08	人群		NW	约 1100 户，3430 人
			渡二村	737497.88	3242701.75	人群		NW	
			渡三村	737300.71	3242531.30	人群		NW	
		上新屋村	上新屋村	738764.70	3242341.35	人群		NE	约 550 户，1770 人
			下店	738909.69	3242610.27	人群		NE	
			官堰头	739468.14	3242723.14	人群		NE	
		泽基村	泽基村	739626.39	3241177.42	人群		SE	约 590 户，2100 人
		泉湖村	泉湖村	740939.77	3241244.49	人群		SE	约 160 户，380 人
		竹塘村	程家村	737497.25	3240536.19	人群		SW	约 580 户，1720 人
			钱家	737375.27	3239969.13	人群		SW	
			后徐	737495.70	3240809.98	人群		SW	

			竹塘村	736931.42	3240593.81	人群		SW		
			长山岗	736628.99	3241059.95	人群		SW		
		里王村	方九岗	739267.23	3243919.25	人群		NE		约 340 户，1020 人
			里王村	739978.83	3243825.72	人群		NE		
		楼塘村	西童	740604.15	3243290.05	人群		NE	约 520 户，1440 人	
			楼塘村	740538.99	3243946.78	人群		NE		
		舒村	舒村	736928.61	3239457.03	人群		SW	约 600 户，1800 人	
		下潘村	下潘村	739131.35	3243757.84	人群		N	约 1076 户，3550 人	
	兰江街道	毕家村	何夏庄村	738137.36	3238741.92	人群		SW	约 320 户，1000 人	
	云山街道	十里亭村	陈下庄	740563.65	3239036.22	人群		SE	约 590 户，1900 人	
何灶			740675.11	3239507.83	人群	SE				
张莫			740856.53	3239840.05	人群	SE				
女埠初中			741455.79	3240219.85	人群	S	师生约 2400 人			
女埠小学			739098.82	3239893.15	人群	S	师生约 800 人			
女埠街道建设中心小学			738491.23	3244254.10	人群	N	师生约 1100 人			
厚仁中心小学			733328.69	3239629.20	人群	SW	师生约 1080 人			
黄店镇初级中学			735485.85	3243727.06	人群	NW	师生约 1328 人			
黄店中心小学			734800.98	3244099.57	人群	NW	师生约 640 人			
女埠街道	勤俭村	下刘	741441.52	3242069.95	人群	/	E	约 650 户，1980 人		
		下童	741275.53	3242194.48	人群		E			
	午塘村	前阳村	737182.09	3239006.25	人群		NE	约 480 户，2300 人		
		午塘村	741969.89	3243280.71	人群		NE			
	泉湖村	洪家	741297.12	3241180.63	人群		SE	约 60 户，150 人		
	虹霓山村	虹霓山村	737811.94	3244209.79	人群		NW	约 800 户，2600 人		
	后郑花塘村	后郑村	742100.49	3246161.62	人群		NE	约 557 户，1900 人		
		花塘村	742002.46	3245671.89	人群		NE			
	民主村	民主村	742900.01	3244464.69	人群		NE	约 666 户，2190 人		
		甘山村	742014.66	3244802.79	人群		NE			
	汇潭村	后角村	743986.05	3243234.53	人群		ENE	约 700 户，2300 人		
		田畈村	743647.30	3243073.67	人群		ENE			
		殿前村	743484.57	3243077.50	人群		ENE			
	金家村	金家村	740589.29	3245432.38	人群		NNE	约 560 户，2100 人		
		上寸村	741178.57	3245382.55	人群		NNE			
		西垅村	740411.98	3244942.66	人群		NNE			
兰江街道	姚村	姚村	736139.52	3237964.61	人群	SW	约 290 户，950 人			
		殿山村	736095.21	3238891.67	人群	SW				
	映月村	西郊村	735055.37	3237105.49	人群	SW	约 795 户，2890 人			
		尖山村	734936.01	3237634.54	人群	SW				
		上叶村	734520.79	3238340.15	人群	SW				
		下陆里村	734142.72	3238050.03	人群	SW				
		茆芳岗村	734605.74	3239479.56	人群	SW				
						SW				

地表 水 噪声	云山街 道	毕家村	毕家村	738671.65	3238526.08	人群	SW	约 220 户, 500 人
		七一村	南楼村	737477.32	3237658.19	人群	SW	约 759 户, 2358 人
			王畈洋村	736817.98	3237449.28	人群	SW	
			新桥山背村	736828.38	3236747.64	人群	SW	
			胡大山村	737394.29	3236634.88	人群	SW	
			里范村	734671.79	3240651.71	人群	SW	约 660 人
		厚仁村	厚仁村	733414.93	3239799.25	人群	SW	约 1859 人
		骅骝黄村	下高村	735410.00	3236506.44	人群	SW	约 320 户, 1050 人
			骅骝黄村	736026.69	3236157.90	人群	SW	
			三字桥村	734449.20	3236440.94	人群	SW	
		永丰村	长塘后村	743509.06	3241347.94	人群	E	约 1450 人
			盛道院村	742942.20	3240929.03	人群	E	
			吴村	742420.94	3240421.74	人群	ESE	
			陈店村	741934.28	3239954.47	人群	SE	
		陈家井村	大屋基村	744402.86	3239947.22	人群	SE	约 650 人
			陈家井村	744439.89	3239196.53	人群	SE	
		白沙岭村	后畈村	743128.07	3239064.64	人群	SE	约 2150 人
			朱山村	743612.65	3238065.90	人群	SE	
			里徐村	743885.04	3238603.28	人群	SE	
		黎明村	徐尚源村	739228.93	3236978.44	人群	S	约 1100 人
			檀树村	739631.21	3237649.29	人群	S	
	香溪镇	后地村	后地村	740380.49	3236755.59	人群	SE	约 550 人
		岩头村	岩头村	742069.32	3238217.86	人群	SE	约 350 人
		黄泥岭村	黄泥岭村	744050.82	3239335.58	人群	SE	约 650 人
		石阜岭村	石阜岭村	741907.93	3237560.34	人群	SE	约 250 人
		蒋里村	蒋宅村	741536.12	3236393.77	人群	SE	约 700 人
			化里村	742696.45	3236601.18	人群	SE	
		杨公村	杨公村	744349.64	3241845.51	人群	E	约 350 人
	黄店镇	黄店村	黄店村	735186.49	3243686.17	人群	NW	约 640 户, 2150 人
			都心村	734528.21	3243950.58	人群	NW	
		露源村	露源村	734639.72	3246123.22	人群	NW	约 2179 人
			潘村村	734580.96	3245736.09	人群	NW	
		甘溪村	甘溪村	733706.53	3245365.41	人群	NW	约 959 人
		王家村	王家村	736181.97	3244462.13	人群	NW	约 984 人
		范宅村	柏树园村	733394.18	3243817.33	人群	NW	约 550 人
		肥皂村	肥皂村	735232.39	3242524.93	人群	NW	约 1533 人
			徐村村	734313.06	3242547.53	人群	NW	
			长连村	734225.15	3241954.21	人群	NW	
		白露山风景名胜区		/	/	景区	NW	浙江省风景名胜区
	地表 水	甘溪		/	/	/	III 类功 能区	E 河流宽 30m
		兰江		/	/	/		S 江宽 750m
	噪声	厂界外 200m 内					3 类	/



土壤	厂区及厂界外 1km 内	/	/	/
----	--------------	---	---	---

三、建设项目主要环境影响预测情况

1、废气：项目废气污染物主要为搅拌废气和装卸堆存废气。根据环评预测结果可知，项目实施后，正常排放废气对周围环境及敏感点影响较小，周围环境及敏感点空气可以满足环境功能区划。

2、废水：项目废水主要为生活污水，项目废水不直接排入附近地表水体，对周边地表水环境影响较小。

3、噪声：主要来自设备运行噪声及叉车、运输车等车辆噪声，经过距离衰减、隔声降噪后厂界噪声可以达标排放。

4、固废：项目固废经过厂区回收处置、有资质单位处置后可以做到“零”排放，对周围环境基本无影响。

5、本项目在落实各项风险防范措施的前提下事故风险在可接受范围内。

本项目建成后，通过采取先进有效的污染治理措施，各污染物排放均可得到有效控制，环境质量维持在现有等级，因此符合维持环境功能区划原则。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

表 2 项目主要“三废”污染防治措施汇总表

种类	措施名称	预期效果
废水	严格实施清污分流、雨污分流；本项目生活废水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后依托兰溪自立现有废水排放口纳管进入市政污水管网，送兰溪污水处理厂。	达标排放
废气	本项目搅拌区域设置单独密闭区域，负压抽风收集后经布袋除尘处理后经不低于 15m 的排气筒排放；装卸堆存车间设置三面围挡，负压抽风收集后经布袋除尘处理后经不低于 15m 的排气筒排放。	达标排放
固废	本项目危险废物依托企业富氧侧吹炉处置或委托资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门清运填埋。	无害化处理
噪声	注意设备选型，尽量选用低噪声设备；减振降噪，设置绿化隔离带	达标
环境风险	①进一步完善环境风险应急预案，建议委托专业单位编制；②根据应急预案完善应急设施；③开展应急演练，加强日常管理。	—

五、环境影响报告文件提出的环境影响评价结论的要点

兰溪自立环保科技有限公司 35 万吨/年危险废物综合利用配套仓储建设项目项目位于浙江省金华市兰溪女埠工业园 A 区，项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控方案的要求，排放的污染物符合国家、省、规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；项目投运后周围环境质量能维持现状。

本项目符合城市总体规划和城镇总体规划；符合国家的产业政策；采用的工艺和设备符合清洁生产要求；公众调查满足相关要求。从环保角度分析本项目在所在地运行是可行的。

六、公众查阅环评文件的方式和期限

1、征求公众意见的对象及范围

评价范围内可能受影响的社会团体及群众，主要是项目所在地附件的企业及周边的村庄、小区等。

2、征求公众意见的期限

征求公众意见时间：2024年9月6日~2024年9月20日，共10个工作日。

3、公众意见反馈途径

公众可向建设单位、环评单位所留联系方式通过拨打电话、写信或者面谈等方式，发表对项目建设及环评工作的意见看法。

七、项目审批部门、环评单位和建设单位联系方式

1、项目审批部门联系方式

项目审批部门：金华市生态环境局兰溪分局

联系电话：0579-88902728

2、建设单位联系方式

建设单位：兰溪自立环保科技有限公司

地址：兰溪女埠工业园A区

联系人：张工

联系电话：0579-88230155

3、承担评价工作的环境影响评价机构和联系方式

环评单位：浙江联强环境工程技术有限公司

地址：杭州市萧山区金城路471号帝凯大厦1-4-2102

联系人：袁工

联系人：0571-22867286

八、项目全文公示时间及地点

项目正式报批稿完成后，在报送生态环境部门审批前，项目环评全本将在网站上进行审批前公示。

公告发布单位(盖章)：兰溪自立环保科技有限公司

公告发布时间：2024年9月5日

